

Klíma Ár a Legjobb Ár

MDV légkondicionálók árlista



MDV - Lakossági oldalfali monosplit készülékek

Termék	Típus	Beltéri Kültéri	Névleges teljesítmény [kW]	Energiaszórány SEER (hűtés) SCOP (fűtés)	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
Monosplit R32		R32 hűtőközeg, Automatikus újraindítás, 1W készenléti üzemmód, Nagy sűrűségű szűrő, Lamella-memória funkció, Gyors hűtés, Napi időzítő, Jelzohang némítás, Automatikus újraindítás, -25 fokra hűtő/fűtő üzemi, Vészhelyzeti üzemmód, Alvás automata üzemi, Infra távirányító, Vízszintes irányú automatikus légtérletelés			
	RAG-026B-SP	RAG-026B-IU RAG-026B-OU	2,6	6,2 (A++) 4,0 (A+)	147 320 116 000
	RAG-035B-SP	RAG-035B-IU RAG-035B-OU	3,5	6,1 (A++) 4,0 (A+)	158 210 123 000
	RAG-053B-SP	RAG-053B-IU RAG-053B-OU	5,3	7,1 (A++) 4,0 (A+)	262 890 207 000
	RAG-071B-SP	RAG-071B-IU RAG-071B-OU	7,1	6,1 (A++) 4,0 (A+)	320 040 252 000
	Wi-fi modul MDV készülékhez	OSK102	Opcionális USB csatlakozós Wi-fi modul MDV készülékhez		7 620 6 000

MDV - Multi split berendezések

Termék	Típus	Névleges teljesítmény [kW]	Beltéri max száma	Tápfeszültség	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
Multi kültéri R32		R32 hűtőközeg, 5 fokozatú kültéri ventilátor, Gyors- és egyszerű szerelhetőség, Kompakt méret, Egyenáramú (DC) ventilátormotor			
	RM2-041B-OU	<i>2019 márciustól</i>	4,1	2	230V - 1 fázis 229 870 181 000
	RM2-053B-OU		5,3	2	230V - 1 fázis 273 050 215 000
	RM3-063B-OU	<i>2019 márciustól</i>	6,3	3	230V - 1 fázis 316 230 249 000
	RM3-079B-OU		7,9	3	230V - 1 fázis 370 840 292 000
	RM4-108B-OU		10,8	4	230V - 1 fázis 441 980 348 000

Termék	Típus	Névleges teljesítmény [kW]	Jellemző	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
--------	-------	-------------------------------	----------	---

Oldalfali multi beltéri

R32

R32 hűtőközeg, Automatikus újraindítás, 1W készenléti üzemmód, Nagy sűrűségű szűrő, Lamella-memória funkció, Gyors hűtés, Napi időzítő, Jelzohang némítás, 2-rányú légáram, -15 fokra hűtő/fűtő üzemi, Vészhelyzeti üzemmód, Alvás automata üzemi

	RAG-026B-IU	2,6		46 990 37 000
	RAG-035B-IU	3,5		49 530 39 000
	RAG-053B-IU	5,3		74 930 59 000
	RAG-071B-IU	7,1		106 880 84 000
	Wi-fi modul MDV készülékhez	OSK102	Opcionális USB csatlakozós Wi-fi modul MDV készülékhez	

Klíma Ár a Legjobb Ár

Példa multi kombinációk **R32**



2x2,6 kW (4,1 kW kültérivel)	1x RM2-041B-OU 2x RAG-026B-IU	323 850 255 000
2x2,6 kW (5,3 kW kültérivel)	1x RM2-053B-OU 2x RAG-026B-IU	387 030 289 000
2,6+3,5 kW (5,3 kW kültérivel)	1x RM2-053B-OU 1x RAG-026B-IU 1x RAG-035B-IU	389 570 291 000
3x2,6 kW (6,3 kW kültérivel)	1x RM3-063B-OU 3x RAG-026B-IU	457 200 360 000
2x2,6+3,5 kW (7,9 kW kültérivel)	1x RM3-079B-OU 2x RAG-026B-IU 1x RAG-035B-IU	514 350 405 000

Midea légkondicionálók árlista



Midea - Lakossági oldalfali monosplit készülékek

Termék	Típus	Beltéri Kültéri	Névleges teljesítmény [kW]	Energiacsoport SEER (hűtés) SCOP (fűtés)	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
Blanc	R32	Wi-Fi vezérlés, R32 hűtőközeg, 8°C temperálás, Automatikus újraindítás, 1W készenléti üzemmód, Gyors hűtés, Napi időzítő, Jelzőhang némítás, -20°C-ig hűtő/fűtő üzem, Veszélyeztetési üzemmód, Alvás automata üzem, Öntisztító üzemmód, Sauper Ionizátor, Cold Catalyst Szűrő, C-Vitamin Szűrő			
	MA-09N8D0-SP Wi-Fi modullal	 MA-09NXD0-I MA-09N8D0-O SK102	2,6	6,1 (A++) 4,0 (A+)	177 800 140 000
	MA-12N8D0-SP Wi-Fi modullal	 MA-12NXD0-I MA-12N8D0-O SK102	3,5	6,1 (A++) 4,0 (A+)	185 420 146 000
	MA-18N8D0-SP Wi-Fi modullal	 MA-18NXD0-I MA-18N8D0-O SK102	5,3	6,7 (A++) 4,1 (A+)	323 850 255 000
	MA-24N8D0-SP Wi-Fi modullal	 MA-24NXD0-I MA-24N8D0-O SK102	7,1	6,1 (A++) 4,0 (A+)	391 160 308 000
	Wifi modul Blanc készülékhez	SK102	Opcionális USB csatlakozós Wi-Fi modul Blanc modellhez		7 620 6 000

Mission

R32

Wi-Fi vezérlés, R32 hűtőközeg, 8°C temperálás, Cold Catalyst légszűrő, Automatikus újraindítás, 1W készenléti üzemmód, Lemella-memória funkció, Napi időzítő, Jelzőhang némítás, -25°C-ig hűtő/fűtő üzem, Veszélyeztetési üzemmód, Alvás automata üzem, Öntisztító üzemmód, Golden Fin bevonat,



	MB-09N8D6-SP Wi-Fi modullal, Kültéri csepptálca fűtéssel	 MB-09N8D6-I MBT-09N8D6-O SK102	2,6	8,3 (A++) 4,6 (A++)	223 520 176 000
	MB-12N8D6-SP Wi-Fi modullal, Kültéri csepptálca fűtéssel	 MB-12N8D6-I MBT-12N8D6-O SK102	3,5	7,5 (A++) 4,6 (A++)	232 410 183 000
	MB-18N8D0-SP Wi-Fi modullal, Kültéri csepptálca fűtéssel	 MB-18N8D0-I MB-18N8D0-O SK102	5,3	7,3 (A++) 4,0 (A+)	334 010 263 000
	MB-24N8D0-SP Wi-Fi modullal, Kültéri csepptálca fűtéssel	 MB-24N8D0-I MB-24N8D0-O SK102	7,1	6,8 (A++) 4,0 (A+)	416 560 328 000
	Wifi modul Mission készülékhez	SK102	Opcionális USB csatlakozós Wi-Fi modul Mission-höz		7 620 6 000

Klíma Ár a Legjobb Ár

Ultimate Comfort **R32** Wi-Fi vezérlés, Exkluzív megjelenés, R32 hűtőközeg, 8°C temperálás, Kültéri cseppfólyós fűtés, Cold Catalyst légszűrő, Automatikusan újraindítás, 1W készenléti üzemmód, Lamella-memória funkció, 4-irányú légáram, -25°C-ig hűtőfűtő üzem, Vészhelyzeti üzemmód, Öntisztító üzemmód, Magas energiehatalonyság



MT-12N8D6-SP

Wi-Fi modulal, Kültéri cseppfólyós fűtéssel



MT-12N8D6-I
MBT-12N8D6-O
SK102

3,5

7,4 (A++)

274 320

4,6 (A+)

216 000

Wifi modul Ultimate Comfort készülékhez

SK102

Opcionális USB csatlakozós

7 620

Wi-Fi modul UC modellhez

6 000

Kids **R410A** Gyerekszobák klimalizálására, Alaplapra integrált wifi vezérlés, Infrá szenzor, R410A hűtőközeg, Cold Catalyst légszűrő, Automatikusan újraindítás, 1W készenléti üzemmód, Napi időzítő, Jelzőhang némítás, 2-irányú légáram, -20°C-ig hűtőfűtő üzem, Vészhelyzeti üzemmód, Alvás automata üzem, Öntisztító üzemmód



MSEABU-09HRFN1-QRD0G-BL



MSEABU-09HRFN1-QRD0G-BL
MOBA01-09HRFN1-QRD0G

2,6

6,7 (A++)

199 390

4,0 (A+)

157 000

MSEABU-09HRFN1-QRD0G-PI



MSEABU-09HRFN1-QRD0G-PI
MOBA01-09HRFN1-QRD0G

2,6

6,7 (A++)

199 390

4,0 (A+)

157 000

MSEABU-12HRFN1-QRD0G-BL



MSEABU-12HRFN1-QRD0G-BL
MOB01-12HRFN1-QRD0G

3,5

6,6 (A++)

217 170

4,0 (A+)

171 000

MSEABU-12HRFN1-QRD0G-PI



MSEABU-12HRFN1-QRD0G-PI
MOB01-12HRFN1-QRD0G

3,5

6,6 (A++)

217 170

4,0 (A+)

171 000

Midea légkondicionálók - Multi split

Termék	Típus	Névleges teljesítmény [kW]	Beltérnk max száma	Tápfeszültség	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
--------	-------	----------------------------	--------------------	---------------	-------------------------------------

Multi kültéri **R32** R32 hűtőközeg, 5 fokozatú kültéri ventilátor, Gyors- és egyszerű szerelhetőség, Kompakt méret, Egyenáramú (DC)ventilátormotor, Rezgescsökkentő Diamond-shape kültéri kialakítás



M20G-14HFN8-Q

2019 márciustól

4,1

2

230V - 1 fázis

261 620

M20-18FN8-Q

KIFUTÓ

5,2

2

230V - 1 fázis

317 500

M20C-18HFN8-Q

2019 márciustól

5,2

2

230V - 1 fázis

250 000

M30F-21HFN8-Q

2019 márciustól

6,3

3

230V - 1 fázis

330 200

M30-27FN8-Q

KIFUTÓ

7,9

3

230V - 1 fázis

448 310

M30F-27HFN8-Q

2019 márciustól

7,9

3

230V - 1 fázis

353 000

M40E-28HFN8-Q

2019 márciustól

8,2

4

230V - 1 fázis

455 930

M40-36FN8-Q

10,6

4

230V - 1 fázis

535 940

M50-42FN8-Q

12,3

5

230V - 1 fázis

664 210

523 000

Termék	Típus	Névleges teljesítmény [kW]	Jellemző	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
--------	-------	----------------------------	----------	-------------------------------------

Blanc multi beltéri **R32** Wifi előkészítés, R32 hűtőközeg, 8°C temperálás, Automatikusan újraindítás, 1W készenléti üzemmód, Gyors hűtés, Napi időzítő, Jelzőhang némítás, Vészhelyzeti üzemmód, Alvás automata üzem, Öntisztító üzemmód, Szuper Ionizátor, Cold Catalyst Szűrő, C-Vitamin Szűrő



MA-09NXD0-I

2,6

R32 vagy R410A kültérhez

68 580

MA-12NXD0-I

3,5

R32 vagy R410A kültérhez

72 390

MA-18NXD0-I

5,3

R32 vagy R410A kültérhez

90 170

MA-24NXD0-I

7,1

R32 vagy R410A kültérhez

140 970

Wifi modul Blanc beltérhez

SK102

Opcionális USB csatlakozós

7 620

Wi-Fi modul Blanc sorozathoz

6 000

Klíma Ár a Legjobb Ár

Mission multi beltéri

R32

Gyári wifi vezérlés, R32 hűtőközeg, 8°C temperálás, Cold Catalyst légszűrő, Automatikus újraindítás, 1W készenléti üzemmód, Lamella-memória funkció, Napi időzítő, Jelzőhang némítás, Vészhelyzeti üzemmód, Alvás automata üzem, Öntisztító üzemmód, Golden Fin bevonat,



MB-09N8D6-I	2,6			89 850 55 000
MB-12N8D6-I	3,5			76 200 60 000
MB-18N8D0-I	5,3			96 520 76 000
MB-24N8D0-I	7,1			162 560 128 000
Wifi modul Mission beltérihez	SK102	Opcionális USB csatlakozás		7 620
		Wi-Fi modul Mission-höz		6 000

Ultimate Comfort multi beltéri

R32

Wi-Fi vezérlés, Exkluzív megjelenés, R32 hűtőközeg, 8°C temperálás, Kültéri cseppeltető feltes, Cold Catalyst légszűrő, Automatikus újraindítás, 1W készenléti üzemmód, Lamella-memória funkció, 4-irányú légáram, Vészhelyzeti üzemmód, Öntisztító üzemmód, Magas energiatárolóképesség



MT-12N8D6-I	3,5			102 870 81 000
Wifi modul Ultimate Comfort beltérihez	SK102	Opcionális USB csatlakozás		7 620
		Wi-Fi modul UC sorozathoz		6 000

Termék	Típus	Névleges teljesítmény [kW]	Panel	Jellemző	Javasolt fogy.ár Ft bruttó Ft nettó
--------	-------	----------------------------	-------	----------	---

Kazettás multi beltéri

R32

R410A kompatibilis

Kompakt méret (600x600mm álmennyezeti részterbe illeszhető), R32 vagy R410A hűtőközeg, Infra távirányító, Opcionális vezetékes fali távirányító, Alacsony beépítési magasság (30cm), 4-irányú légáram, Beépített cseppvizszelvény (75cm emelőmagassággal), 360° körbe kitérős,



MCA3I-09FNXD0	2,6	TMBQ4-03E	4-irányú 600 x 600	140 970 111 000
MCA3U-12FNXD0	3,5	TMBQ4-03E	4-irányú 600 x 600	143 510 113 000
MCA3U-18FNXC8	5,3	TMBQ4-03E	4-irányú 600 x 600	165 100 130 000

Példa multi kombinációk

Blanc oldalfali beltérivel **R32**



2x2,6 kW (4,1 kW kültérivel)	1x M20G-14HFN8-Q 2x MA-09NXD0-I	398 780 314 000
2x2,6 kW (5,3 kW kültérivel)	1x M20C-18HFN8-Q 2x MA-09NXD0-I	454 660 358 000
2,6+3,5 kW (5,3 kW kültérivel)	1x M20C-18HFN8-Q 1x MA-09NXD0-I 1x MA-12NXD0-I	458 470 361 000
3x2,6 kW (6,3 kW kültérivel)	1x M30F-21HFN8-Q 3x MA-09NXD0-I	535 940 422 000
3x2,6 kW (7,9 kW kültérivel)	1x M30F-27HFN8-Q 3x MA-09NXD0-I	654 050 515 000
2x2,6+3,5 kW (7,9 kW kültérivel)	1x M30F-27HFN8-Q 2x MA-09NXD0-I 1x MA-12NXD0-I	657 860 518 000